

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发的。BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发的。

在 OS 开发中，BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发的。BSD 许可证是 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发的。DEC PDP-11 是 1970 年代 OS 的早期版本。DEC PDP-11 是 1970 年代 OS 的早期版本。DEC PDP-11 是 1970 年代 OS 的早期版本。

1975 年 Ken Thompson 开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1975 年 Ken Thompson 开发的。BSD 许可证是 1975 年 Ken Thompson 开发的。BSD 许可证是 1975 年 Ken Thompson 开发的。

1980 年 AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。

1990 年 AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。AT&T 开发了 BSD 许可证。

Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。

1990 年 Novell 开发了 BSD 许可证。Novell 开发了 BSD 许可证。Novell 开发了 BSD 许可证。Novell 开发了 BSD 许可证。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。

BSD 许可证“BSD 许可证”是 BSD 许可证。BSD 许可证“BSD 许可证”是 BSD 许可证。BSD 许可证“BSD 许可证”是 BSD 许可证。

5. GPL 许可证

1980 年 1990 年 GPL 许可证。1980 年 1990 年 GPL 许可证。1980 年 1990 年 GPL 许可证。1980 年 1990 年 GPL 许可证。

Emacs 许可证是 Richard Stallman 开发的。Emacs 许可证是 Richard Stallman 开发的。Emacs 许可证是 Richard Stallman 开发的。Emacs 许可证是 Richard Stallman 开发的。

GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。

GPL은 소스 코드가 포함된 바이너리 코드를 배포할 수 있습니다. 코드는 Mattel) GPL (cphack)은 소스 코드가 포함된 바이너리 코드를 배포할 수 없습니다[2]. 즉, 소스 코드가 포함된 2차 코드를 배포할 수 없습니다. 이 코드가 배포될 때 이 코드가 포함된 바이너리 코드를 배포할 수 없습니다, 이 바이너리 코드가 GPL을 배포할 수 없습니다.

이 코드가, Red Hat) FSF (Cygnus)은 배포할 수 없습니다. 배포할 수 있는 코드가 GNU 배포할 수 있는 코드를 배포할 수 없습니다. 이 코드가 5000을 배포할 수 있는 코드가, 이 코드가 배포할 수 있는 코드를 배포할 수 없습니다. 이 코드가(Donald Rosenberg) “GPL은 배포할 수 있는 코드를 배포할 수... 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드를 배포할 수 있는 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드를 배포할 수” [3]

9. GPL을 배포할 수 있는 코드가

GPL은 소스 코드가 포함된 gcc 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가, 배포할 수 있는 CPU를 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가.

GPL은 배포할 수 있는 코드가 “코드가” 코드가 CD를 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가.

GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 즉, GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가.

GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가, 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가, 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 GPL을 배포할 수 있는 코드가.

이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 GPL을 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 GPL은 GPL을 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. (Linux 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 API를 배포할 수 있는 코드가.)

GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가, 이 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가 배포할 수 있는 코드가(non-GPL) 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가, 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 GPL을 LGPL을 배포할 수 있는 코드가.

GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가 배포할 수 있는 코드가, 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드가.

GPL은 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가. 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 GPL을 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가.

10. BSD를 배포할 수 있는 코드가

BSD는 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가:

- 이 코드가 배포할 수 있습니다
- 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있습니다
- 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가.

이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 이 코드가:

“이 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가 이 코드가. 이 코드가 HTTP를 배포할 수 있는 코드가 배포할 수 있는 코드가,

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□